

ad notam®

HIDDEN TECHNOLOGY – LA TECHNOLOGIE DEVIENT INVISIBLE.

SMART MIROIR MODÈLE 120 | 75 | 7 CR7HO NL

REF. NO. 556.899

SMART MIROIR
SÉRIE

MIROIR
DIGITAL
CONNECTÉ



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Technologie de pointe
- Diagonale d'image 7"
- Miroir en cristal avec index de couleur réaliste
- Enceinte invisible
- Film chauffant assurant le désembuage
- Facile à installer
- Jusqu'à 4 utilisateurs
- Applications personnalisables
- Connexion WiFi nécessaire

APPLICATIONS ¹

- Info Trafic
- Horoscope
- Météo Locale
- Radio Internet
- Heure et Date
- Flux RSS
- Youtube
- Google Calendrier
- Fonction Bluetooth Audio

¹ Les applications sont exclusivement mises à disposition sur un domaine web nommé ad notam et sont soumises aux conditions de licence de service et de logiciel d'ad notam.

Exclusif et Confidentiel Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'ad notam. Toute reproduction partielle ou intégrale sans l'autorisation écrite d'ad notam est interdite. Ce produit, ses parties et composants ainsi que son assemblage sont protégés en totalité ou en partie par les droits de la propriété intellectuelle suivants : EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.ad-notam.com

ad notam®


HIDDEN TECHNOLOGY – LA TECHNOLOGIE DEVIENT INVISIBLE.

SMART MIROIR
SÉRIE

SMART MIROIR – MODÈLE 120 | 75 | 7 CR7HO NL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Méthode d'installation	Installation sur le mur
Dimensions du produits	1200 L x 755 H x 45 P mm 47.24" L x 29.72" H x 1.77" P inch
Poids du produits	Net: 15,3 kg 33.73 lbs / Brut: 16,4 kg 36.16 lbs
Utilisation du produit	Pour une utilisation en intérieur uniquement
Température de fonctionnement	5° to 40° Celcius (41° to 122° Fahrenheit)
Humidité relative	20% - 80%
HS Code	70 09 91 00
Type d'emballage	Carton
Dimensions de l'emballage carton	1325 L x 865 H x 150 P mm 52.17" L x 34.06" H x 5.91" P inch
Poids de l'emballage carton	34,5 kg 76.06 lbs
Quantité de palette	12 pcs
Température de stockage	-10° to 60° Celcius (14° to 140° Fahrenheit)



Mesure de dessin mm

Exclusif et Confidentiel Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'ad notam. Toute reproduction partielle ou intégrale sans l'autorisation écrite d'ad notam est interdite. Ce produit, ses parties et composants ainsi que son assemblage sont protégés en totalité ou en partie par les droits de la propriété intellectuelle suivants : EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.ad-notam.com

SMART MIROIR – MODÈLE 120 | 75 | 7 CR7HO NL

ÉCRAN INCRUSTÉ DANS LE MIROIR

Montage	Sur le Verre (MGS)
Type d'écran	Transistor en couches minces (TFT)
Rétroéclairage / Durée de vie	LED / 15 000 heures
Taille de l'écran	178 mm (7")
Format de l'image	16:9
Résolution de l'écran	1024 x 600
Système d'exploitation	Android
RAM	DDR3 : 1GB
HDD	8GB Flash
Wifi	802.11b/g/n, 2.4 GHz single-band radio
Bluetooth	4.0
Certifications	CL II, IP44, Vol 2 et 3; IPX4; CE; CB rate; COV; Rohs

BLUETOOTH AUDIO

Adresse	AD NOTAM BT
Portée	Typique: 10m
Puissance maximale ¹	15.5W 12VDC / 1.29A

MIROIR

Type de miroir	Miroir en cristal 4 mm, coins ronds
Surface	Float
Teinte	Neutre
Réflexion	95% +/- 5
Transmission lumineuse de la zone d'écran	90% +/- 5
Réflexion lumineuse de la zone d'écran	8% +/- 5

ENCEINTE INVISIBLE

Type	Enceinte miroir
Puissance nominale	30W, puissance maximum 60W
Impédance	8 Ohm
Sensibilité	85 dB
Réponse en fréquence	60 - 20000 Hz

AUTRES PARTICULARITÉS

Film chauffant assurant le désembuage	50 x 30 cm, 29 W, commutable
---------------------------------------	------------------------------

Exclusif et Confidentiel Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'ad notam. Toute reproduction partielle ou intégrale sans l'autorisation écrite d'ad notam est interdite. Ce produit, ses parties et composants ainsi que son assemblage sont protégés en totalité ou en partie par les droits de la propriété intellectuelle suivants : EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.ad-notam.com