

ad notam®

HIDDEN TECHNOLOGY – LA TECHNOLOGIE DEVIENT INVISIBLE.

SMART MIROIR MODÈLE | 75 | 7 CR7HO WL S

REF. NO. 556.901



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Technologie de pointe
- Diagonale d'image 7"
- Miroir en cristal avec index de couleur réaliste
- Enceinte invisible
- Éclairage LED intégré
- Film chauffant assurant le désembuage
- Facile à installer
- Jusqu'à 4 utilisateurs
- Applications personnalisables
- Connexion WiFi nécessaire

APPLICATIONS ¹

- Info Trafic
- Horoscope
- Météo Locale
- Radio Internet
- Heure et Date
- Flux RSS
- Youtube
- Google Calendrier
- Fonction Bluetooth Audio

¹ Les applications sont exclusivement mises à disposition sur un domaine web nommé ad notam et sont soumises aux conditions de licence de service et de logiciel d'ad notam.



Exclusif et Confidentiel Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'ad notam. Toute reproduction partielle ou intégrale sans l'autorisation écrite d'ad notam est interdite. Ce produit, ses parties et composants ainsi que son assemblage sont protégés en totalité ou en partie par les droits de la propriété intellectuelle suivants : EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.ad-notam.com

ad notam®


HIDDEN TECHNOLOGY – LA TECHNOLOGIE DEVIENT INVISIBLE.

SMART MIROIR
SÉRIE

SMART MIROIR – MODÈLE 120 | 75 | 7 CR7HO WL S

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méthode d'installation | Installation sur le mur |
| Dimensions du produits | 1200 L x 755 H x 45 P mm 47.24" L x 29.72" H x 1.77" P inch |
| Poids du produits | Net: 17,3 kg 38.14 lbs / Brut: 18,4 kg 40.57 lbs |
| Utilisation du produit | Pour une utilisation en intérieur uniquement |
| Température de fonctionnement | 5° to 40° Celcius (41° to 122° Fahrenheit) |
| Humidité relative | 20% - 80% |
| HS Code | 70 09 91 00 |
| Type d'emballage | Carton |
| Dimensions de l'emballage carton | 1325 L x 865 H x 150 P mm 52.17" L x 34.06" H x 5.91" P inch |
| Poids de l'emballage carton | 34,5 kg 76.06 lbs |
| Quantité de palette | 12 pcs |
| Température de stockage | -10° to 60° Celcius (14° to 140° Fahrenheit) |



Exclusif et Confidentiel Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'ad notam. Toute reproduction partielle ou intégrale sans l'autorisation écrite d'ad notam est interdite. Ce produit, ses parties et composants ainsi que son assemblage sont protégés en totalité ou en partie par les droits de la propriété intellectuelle suivants : EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.ad-notam.com

ad notam®

HIDDEN TECHNOLOGY – LA TECHNOLOGIE DEVIENT INVISIBLE.

SMART MIROIR
SÉRIE

SMART MIROIR – MODÈLE 120 | 75 | 7 CR7HO WL S

ÉCRAN INCRUSTÉ DANS LE MIROIR

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Montage | Sur le Verre (MGS) |
| Type d'écran | Transistor en couches minces (TFT) |
| Rétroéclairage / Durée de vie | LED / 15 000 heures |
| Taille de l'écran | 178 mm (7") |
| Format de l'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 1024 x 600 |
| Système d'exploitation | Android |
| RAM | DDR3 : 1GB |
| HDD | 8GB Flash |
| Wifi | 802.11b/g/n, 2.4 GHz single-band radio |
| Bluetooth | 4.0 |
| Certifications | CL II, IP44, Vol 2 et 3; IPX4; CE; CB rate; COV; Rohs |

BLUETOOTH AUDIO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Adresse | AD NOTAM BT |
| Portée | Typique: 10m |
| Puissance maximale ¹ | 15.5W 12VDC / 1.29A |

MIROIR

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Type de miroir | Miroir en cristal 4 mm, coins ronds |
| Surface | Float |
| Teinte | Neutre |
| Réflexion | 95% +/- 5 |
| Transmission lumineuse de la zone d'écran | 90% +/- 5 |
| Réflexion lumineuse de la zone d'écran | 8% +/- 5 |

ENCEINTE INVISIBLE

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Type | Enceinte miroir |
| Puissance nominale | 30W, puissance maximum 60W |
| Impédance | 8 Ohm |
| Sensibilité | 85 dB |
| Réponse en fréquence | 60 - 20000 Hz |

ECLAIRAGE

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | LED, direct - 120 LED/m |
| Luminance ^{1,2} | 145 Lux @ 80cm (diffuse) |
| Couleur ^{1,2} | 2700 K - 6000 K, ajustable |
| Angle de vue ¹ | 120° |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 4 niveaux |
| Puissance ¹ | Voltage: DC 12V / Consommation: 26W |
| Capteurs | Un bouton sensible en partie inférieure du miroir pour la modulation de la couleur et de l'intensité de la lumière |

SMART MIROIR CR7HO WL S
MODÈLE 120 | 75 | 7

 Ce miroir comporte des lampes à LED intégrées:

 } LED

Les lampes de ce miroir ne peuvent pas être changées.

874/2012 

AUTRES PARTICULARITÉS

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Film chauffant assurant le désembuage | 50 x 30 cm, 29 W, commutable |
|---------------------------------------|------------------------------|

Exclusif et Confidentiel Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d'ad notam. Toute reproduction partielle ou intégrale sans l'autorisation écrite d'ad notam est interdite. Ce produit, ses parties et composants ainsi que son assemblage sont protégés en totalité ou en partie par les droits de la propriété intellectuelle suivants : EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.ad-notam.com